



DISCOS DE COMPETIÇÃO

5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg

Com 450 mm de diâmetro, os Discos de Competição são a gama mais alta de bumpers da BOXPT.

Desenhados em conformidade com os padrões da IWF, foram submetidos a testes para caírem mais de 10.000 vezes, sendo que após impacto com o chão, a sua amplitude de salto é bastante reduzida. São fabricados em aço calibrado para aumentar a sua durabilidade. A codificação por cores facilita a sua identificação.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES

Diâmetro Externo: 450 mm.

Diâmetro Interno: 50 mm. De acordo com os standards do IWF.

Largura: 91 mm (25 kg) | 75 mm (20 kg) | 62 mm (15 kg) | 47 mm (10 kg) | 26 mm (5 kg)

Tolerância de Peso: ± 20 g

COMPOSIÇÃO

Discos em borracha vulcanizada natural de qualidade (NR / SBR). Discos de aço calibrado no centro.

Número de quedas: 10.000 estimadas

Dureza superficial: Shore 95

COR

Vermelho, Azul, Amarelo, Verde e Branco.

Absorção ao impacto, indolor. Fácil colocação e remoção no equipamento.

FUNÇÃO

Utilizados para adicionar carga externa, geralmente em simetria, em qualquer equipamento ou barra. Podem também ser utilizados sozinhos em certos exercícios.

MANUTENÇÃO

É recomendada a sua utilização sob pavimento de absorção de impacto com no mínimo 15 mm para maior durabilidade. Uso obrigatório de molas para segurar os discos.

GARANTIA

Para consumidores finais: 3 anos.

Para consumidores empresariais: 1 ano.

Exclusão de garantia: Quando é verificado mau uso. Os discos de 5 kg não devem cair de nenhuma altura até o solo. Os discos de 10 kg não devem cair acima da cintura. Quando a utilização dos discos é feita em pavimento de borracha, ou noutro piso ou produto anti queda com menos de 15 mm de espessura. Quando não é feita a devida limpeza e manutenção de acordo com descrito no ponto manutenção.



COMPETITION BUMPER

5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg

With 450 mm in diameter, Competition Bumpers are the highest range of bumpers from BOXPT.

Designed in accordance with IWF standards, they have been subjected to tests to fall more than 10.000 times, and after impact with the ground, their jumping range is greatly reduced. They are made of calibrated steel to increase their durability. Color coding makes it easy to identify.

FEATURES

DIMENSIONS

External Diameter: 450 mm.

Internal Diameter: 50 mm. In accordance with IWF standards.

Width: 91 mm (25 kg) | 75 mm (20 kg) | 62 mm (15 kg) | 47 mm (10 kg) | 26 mm (5 kg)

Weight Tolerance: ± 20 g

COMPOSITION

Quality vulcanized natural rubber discs (NR / SBR). Calibrated steel discs in the center.

Falls: 10.000 cycles

Durometer: Shore 95

COLORS

Red, Blue, Yellow, Green e White.

Impact Absorption, Painless. Easy placement and removal on equipment.

FUNCTION

Used to add external load, usually in symmetry, to any equipment or bar. They can also be used solo in certain exercises.

MAINTENANCE

It is recommended to be used on a minimum 15mm impact absorption floor for durability. Mandatory use of springs to hold the bumpers.

WARRANTY

For end consumers: 3 years.

For business consumers: 1 year.

Exclusion of Warranty: When misuse is verified. The 5 kg bumpers must not be dropped from any height to the ground. The 10kg bumpers must not be dropped from above the waist. When the bumpers are used on rubber flooring, or any other flooring or anti-fall product with a thickness less than 15 mm. When not properly cleaned and maintained as described in the maintenance point.



DISCOS DE COMPETICIÓN

5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg

Con un diámetro de 450 mm, los Discos de Competición son la gama más alta de discos de BOXPT.

Diseñados de acuerdo con los estándares de la IWF, fueron sometidos a pruebas para caer más de 10.000 veces, siendo que después de impacto con el suelo, su amplitud de salto es bastante reducida. Están fabricados en acero calibrado para aumentar su durabilidad. La codificación por colores facilita su identificación.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Diámetro Exterior: 450 mm.

Diámetro Interior: 50 mm. Conforme a las normas IWF.

Anchura: 91 mm (25 kg) | 75 mm (20 kg) | 62 mm (15 kg) | 47 mm (10 kg) | 26 mm (5 kg)

Tolerancia de Peso: ± 20 g

COMPOSICIÓN

Discos de caucho natural vulcanizado de calidad (NR / SBR). Discos de acero calibrados en el centro.

Número de caídas: 10.000 estimadas

Dureza de la superficie: Shore 95

COLOR

Rojo, Azul, Amarillo, Verde y Blanco.

Absorción de impactos, sin dolor. Fácil de colocar y quitar del equipamiento.

FUNCIÓN

Se utilizan para añadir carga externa, normalmente en simetría, a cualquier equipo o barra. También pueden utilizarse solos en determinados ejercicios.

MANTENIMIENTO

Se recomienda utilizarlos bajo un pavimento absorbente de impactos de al menos 15 mm para una mayor durabilidad. Uso obligatorio de muelles para sujetar los discos.

Para consumidores finales: 3 años.

Para consumidores profesionales: 1 año.

Exclusión de garantía: En caso de uso indebido. Los discos de 5 kg no deben caer al suelo desde ninguna altura. Los discos de 10 kg no deben caer por encima de la cintura. Cuando los discos se utilizan sobre suelos de caucho, o cualquier otro suelo o producto anticaída de menos de 15 mm de espesor. Cuando no se limpien y mantengan adecuadamente como se describe en la sección de mantenimiento.

GARANTÍA